


EK HOTEL TV
SISTEMA IPTV E
CARTELLONISTICA
DIGITALE PER IL
SETTORE
OSPITALITA'









EK HOTEL TV e' la nuova piattaforma di EK per la distribuzione del contenuto multimedia in ambienti di ospitalita'. Oltre a cio' permette l'organizzazione e la distribuzione di servizi audio/video in formato IPTV alle stanze, sia in IP multicast sia web TV (RTMP, HLS,...); il sistema, inoltre, permette la gestione di schermi di poster digitali per la promozione di prodotti e servizi.

EK HOTEL TV e' il primo di una serie di soluzioni per l'intrattenimento e di contenuti multimedia che i teams di I+D della marca stanno sviluppando e che completano un'amplia gamma di prodotti disponibili per il settore alberghiero. Per ulteriori informazioni, consulta la revista tematica "Soluzioni tecnologiche per il settore alberghiero" disponibile nella nostra web (www.ek.plus).





EK HOTEL TV

EK HOTEL TV

- √ Server di trattamento IPTV multicast e web TV per hotels
- √ Portale di configurazione semplificato
- √ Gestione di lista di canali e informazioni personalizzabili per l'usuario
- √ Gestione remota di dispositivi STB PROF





EK HOTEL TV funziona come un middleware che permette l'aggregazione di servizi di audio e video trasportati in multicast e/o WebTV per la distribuzione e ricezione in dispositivi IPTV (STB PROF). Permette l'ordine personalizzato di canali per dispositivo, podendosi ordinare gli stessi per usuario o per gruppi di usuari secondo il suo profilo (eta', lingua, preferenze, ...). Cosi' com'e' il sistema permette di creare pacchetti di canali e aggruppamento di "prodotti" per la sua assegnazione a usuari. EK HOTEL TV conta con un sistema di gestione dei ricettori STB PROF (180035) che permette:

- √ Monitorare lo stato di tutti i ricettor connessi alla testata
- √ Accendere e spegnere i ricettori di forma individuale, collettiva o per segmenti.
- √ Attivare, disattivare e cambiare canali nei ricettori di forma individuale collettiva o per segmenti.
- √ Regolare il volumen dei ricettori
- √ Attualizzare l'applicazione EK di ogni ricettore in maniera individuale o collettiva.
- √ Attivare e disattivare il PIN parentale per canali selezionati
- √ Creazione di un canale interno di avviso/allarme (ha bisogno di una fonte esterna).


Il sistema permette di realizzare la configurazione basica del portale di gestione. Oltre a cio', il gestore della rete puo' stabilire il marchio e nome di ogni servizio, includere il marchio della piattaforma e configurare l'ordine generale e specifico di servizi per usuario o per gruppi di usuari. Si include l'opzione di incorporare l' EPG (guida elettronica di programmazione) ai canali IPTV distribuiti. Al fine di cio' e' necessaria la connessione al prodotto EK EPG (servicio addizionale).







Esempio di applicazione





Ek

STB PROF

Ricettore IPTV per il sistema EK HOTEL TV

- √ Ricevitore sistema TV EK HOTEL
- √ Applicazione EK per operazioni in ambienti di ospitalità e segnaletica digitale
- √ 4K/HD
- √ H264 / H265, VP9
- √ WiFi
- √ CPU ARM Cortex-A55 / GPU Mali-G31 MP2
- √ 2Gb RAM / 16Gb ROM
- √ 2 porte USB 2.0
- √ 1 connettore HDMI
- √ 1 porta RJ45
- √ 1 connettore AV
- √ Telecomando Bluetooth



ARTICOLO	STB PROF
Codice	180035
Generale	Core: 2.0GHz, Quad Core CPU: ARM Cortex-A55 GPU: Mali-G31 MP2 Capacità massima estesa: 64GB RAM: 2GB Tipo di RAM: DDR3 ROM: 16GB
Formati	Formati audio: AAC, FLAC, MP3, OGG, RM Formati di decodifica: H.264, H.265, HD MPEG4, RealVideo8/9/10, VP9 Immagini: BMP, GIF, JPEG, TIFF Video: 1080P, 4K x 2K, DAT, MKV, MOV, MP4, MPEG, MVC, RM, VC-1 Supporta audio surround 5.1
Connettori	HDMI 2.0 AV (Audio/Video) Scheda TF (MicroSD) USB 2.0 USB 3.0 Porta RJ 45 (Ethernet) WiFi
Alimentazione	Alimentazione esterna 5Vdc
Accessori	Telecomando Bluetooth Cavo HDMI



















EKSELANS by ITS ITS Partner O.B.S. S.L

Av. Cerdanyola 79-81 Local (08172 Sant Cugat del Vallès Barcelona (España) Tel: +34 93 583 95 43 info@ek.plus