

OPENETICS

Catálogo 2025

Cableado Estructurado Cobre & Armarios Racks 19"



SOMOS OPENETICS

Fabricamos sistemas de cableado estructurado de cobre y fibra óptica para redes de "última generación", con un rendimiento superior conforme a los estándares ANSI/TIA-568-C2 e ISO/IEC 11801.

"We build the present,
we plan the future
since 1998."

Avalan nuestro sistema de calidad



Los sistemas integrales de cableado estructurado de OPENETICS cumplen las normativas internacionales



Guía de colores de las Euroclases CPR (Construction Products Regulation)



Nivel de reacción al fuego



Menor prestación

Mayor prestación



ESPECIALIZACIÓN QUE SE COMPLEMENTA,
FUERZA QUE SE MULTIPLICA




OPENETICS

Desde 2024, OPENETICS forma parte de **CAE Groupe**, grupo francés líder en soluciones de cableado y conectividad que opera en mercados tan diversos como edificios inteligentes –tanto del **sector terciario como residencial**–, **industrial, marítimo y offshore, nuclear e infraestructuras, militar, sanitario y de entretenimiento.**

Recientemente también se ha incorporado al grupo la empresa española **Ekselans (EK)**, especializada en I+D+i, ingeniería de software, diseño electrónico y fabricación de soluciones profesionales para el sector de las telecomunicaciones. Para conocer más sobre la gama de productos de Ekselans (EK), puedes consultar su catálogo en www.ek.plus



Presencia Mundial



+400 millones

metros de cables de red
instalados


+20 millones

conectores RJ45 instalados

+10 mil

instalaciones en el mundo

Proyectos VDI en
más de 50 países



+50
países

+3.200
distribuidores

+2.000
integradores certificados

La 1ª compañía nacional
**especialista en cableado estructurado de
cobre y fibra óptica desde 1998**



ÍNDICE

Abreviaturas de la tarifa 2025:

E HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

N NOVEDAD



Sistemas de Cableado Estructurado de Cobre



pág. 8



Armarios Racks 19"



pág. 26






Sistemas de Cableado Estructurado de Cobre

Categoría 8	10
Categoría 7A	11
Categoría 7	11
Categoría 6A	12
Categoría 6	17
Categoría 5e	21
Herramientas de cableado estructurado de cobre y coaxial	22

CONECTIVIDAD EN PUESTOS DE TRABAJO


Cajas de empotrar en mesas de reuniones	24
Puntos de consolidación	24
Cajas de superficie, de empotrar y terminales de falso suelo	25



Configura tus proyectos de cableado estructurado en tres simples pasos con myNET

mynet.openetics.com





CPR


N Ref. 759

CABLES CAT. 8

Cables Cat. 8 S/FTP LSZH	Ref.	U/Emb.
Cable Cat. 8 S/FTP rígido LSZH B2ca, s1a, d1, a1 en bobinas de 500 m, color naranja	759 N	500 m

LATIGUILLOS CAT. 8

Ref. 67505



Latiguillos Cat. 8 S/FTP LSZH	Ref.	U/Emb.
Latiguillo Cat. 8 S/FTP LSZH 1 m, color naranja	67501	10
Latiguillo Cat. 8 S/FTP LSZH 2 m, color naranja	67502	10
Latiguillo Cat. 8 S/FTP LSZH 3 m, color naranja	67503	10
Latiguillo Cat. 8 S/FTP LSZH 5 m, color naranja	67505	5
Latiguillo Cat. 8 S/FTP LSZH 10 m, color naranja	67510	1


Ref. 05614



PANELES DE PARCHEO CAT. 8

Patch panels vacíos	Ref.	U/Emb.
Patch panel vacío 1 U 24 puertos UTP / STP slim con etiquetero	05614	1
Patch panel vacío 2 U 48 puertos UTP / STP slim	05616	1

Ref. 5849



CONECTORES CAT. 8

Conectores Cat. 8 hembra	Ref.	U/Emb.
Conector RJ45 Cat. 8 apantallado hembra, slim	5849	1

Ref. 2233



Conectores Cat. 8 macho	Ref.	U/Emb.
Conector RJ45 Cat. 8 apantallado macho para cable flexible	0026	100
Conector RJ45 Cat. 8 apantallado macho para cable flexible/rígido tool-less	2233	1

Ref. 22551



Accesorios para conectores RJ45 hembra	Ref.	U/Emb.
Set de 10 tapones antipolvo para conector RJ45 hembra (bolsa 10 uds.)	22551	1

Ref. 8400



SISTEMAS DE AUTOCIERRE

Sistemas de autocierre 13 y 20 mm	Ref.	U/Emb.
Sistema de autocierre 13 mm color negro (rollo 25 m)	8400	1
Sistema de autocierre 20 mm color negro (rollo 25 m)	8405	1

CPR

Ref. 0851C

**CABLES CAT. 7A****Cables Cat. 7A S/FTP LSZH**

Cable Cat. 7A S/FTP rígido LSZH Cca, s1a, d1, a1 en bobinas de 500 m, color naranja

Ref.

U/Emb.

0851C

500 m

CPR

N Ref. 0830D2

**CABLES CAT. 7****Cables Cat. 7 S/FTP LSZH**

Cable Cat. 7 S/FTP rígido LSZH Dca, s2, d2, a1 en bobinas de 500 m, color naranja

Ref.

U/Emb.


0830D2

N

500 m

CPR

Ref. 0829D2

**Cables Cat. 7 F/FTP LSZH**

Cable Cat. 7 F/FTP rígido LSZH Dca, s2, d2, a1 en bobinas de 500 m, color naranja


Ref.

U/Emb.

0829D2

500 m

Ref. 8400

**SISTEMAS DE AUTOCIERRE 13 MM Y 20 MM****Sistemas de autocierre 13 mm y 20 mm**

Sistema de autocierre 13 mm color negro (rollo 25 m)

Ref.

U/Emb.

8400

1

Sistema de autocierre 20 mm color negro (rollo 25 m)

8405

1

CABLES CAT. 6A



Los cables Cat. 6A admiten frecuencias de transmisión de datos de hasta 650 MHz.




Los cables de red de 305 m se suministran en cajas de cartón.



Los cables de red de 500 m y 1000 m se suministran en bobinas de madera.

cobre | cat. 6A

CPR N Ref. 0850BG



Cables Cat. 6A U/UTP LSZH	Ref.	U/Emb.
Cable Cat. 6A U/UTP rígido LSZH B2ca, s1a, d1, a1 en bobinas de 500 m y certificado con conector Ref. 5854, color blanco <i>[Certificado AXT y compatible con Madrid Digital]</i>	0850BG N	500 m
Cable Cat. 6A U/UTP rígido LSZH Cca, s1a, d1, a1 en bobinas de 500 m, color blanco	0850C	500 m
Cable Cat. 6A U/UTP rígido LSZH Cca, s1a, d1, a1 en cajas de 305 m, color blanco	860C N	305 m
Cable Cat. 6A U/UTP rígido LSZH Dca, s2, d2, a1 en bobinas de 500 m, color blanco	0849D2	500 m

Cables Cat. 6A F/UTP LSZH	Ref.	U/Emb.
Cable Cat. 6A F/UTP rígido LSZH Dca, s2, d2, a1 en bobinas de 500 m, color blanco	0701D2	500 m

CPR N Ref. 852B




Cables Cat. 6A U/FTP LSZH	Ref.	U/Emb.
Cable Cat. 6A U/FTP rígido LSZH B2ca, s1a, d1, a1 en bobinas de 500 m, color blanco	852B N	500 m
Cable Cat. 6A U/FTP rígido LSZH Cca, s1, d1, a1 en bobinas de 500 m, color blanco	852C N	500 m

Cables Cat. 6A F/FTP LSZH	Ref.	U/Emb.
Cable Cat. 6A F/FTP rígido LSZH Cca, s1a, d1, a1 en bobinas de 500 m, color blanco	0848C	500 m


Cables Cat. 6A S/FTP LSZH	Ref.	U/Emb.
Cable Cat. 6A S/FTP rígido LSZH Dca s2, d2, a1 en bobinas de 500 m, (color blanco o naranja, según disponibilidad)	0810D2 N	500 m

CPR Ref. 0266F2



Cables Cat. 6A para exterior	Ref.	U/Emb.
Cable Cat. 6A UTP rígido para exterior PE Fca, en bobinas de 500 m, color negro	0266F2	500 m
Cable Cat. 6A UTP rígido para exterior PE Fca, en cajas de 305 m, color negro	268F2 N	305 m

Ref. 0242/L



Cables Cat. 6A U/FTP LSZH flexible	Ref.	U/Emb.
Cable Cat. 6A U/FTP LSZH flexible, en bobinas 500 m, color gris	0242 E	500 m
Cable Cat. 6A U/FTP LSZH flexible, en bobinas 500 m, color lila	0242/L	500 m
Cable Cat. 6A U/FTP LSZH flexible, en bobinas 500 m, color verde	0242/V E	500 m

LATIGUILLOS CAT. 6A

Ref. 67202



Latiguillos Cat. 6A U/UTP LSZH	Ref.	U/Emb.
Latiguillo Cat. 6A U/UTP LSZH 0,5 m, color gris	67200	10
Latiguillo Cat. 6A U/UTP LSZH 1 m, color gris	67201	10
Latiguillo Cat. 6A U/UTP LSZH 2 m, color gris	67202	10
Latiguillo Cat. 6A U/UTP LSZH 3 m, color gris	67203	10
Latiguillo Cat. 6A U/UTP LSZH 5 m, color gris	67205	5
Latiguillo Cat. 6A U/UTP LSZH 10 m, color gris	67210	1

Solicitar información sobre la producción de latiguillos especiales.

N Ref. 67602



Latiguillos ultra delgados Cat. 6A U/UTP LSZH, modelo Slim Patch	Ref.	U/Emb.
Latiguillo ultra delgado Cat. 6A U/UTP LSZH, 0.5 m, color blanco, modelo Slim Patch	67600 N	10
Latiguillo ultra delgado Cat. 6A U/UTP LSZH, 1 m, color blanco, modelo Slim Patch	67601 N	10
Latiguillo ultra delgado Cat. 6A U/UTP LSZH, 2 m, color blanco, modelo Slim Patch	67602 N	10
Latiguillo ultra delgado Cat. 6A U/UTP LSZH, 3 m, color blanco, modelo Slim Patch	67603 N	10

Ref. 67302



Latiguillos Cat. 6A U/FTP LSZH	Ref.	U/Emb.
Latiguillo Cat. 6A U/FTP LSZH 0,5 m, color lila	67300	10
Latiguillo Cat. 6A U/FTP LSZH 1 m, color lila	67301	10
Latiguillo Cat. 6A U/FTP LSZH 2 m, color lila	67302	10
Latiguillo Cat. 6A U/FTP LSZH 3 m, color lila	67303	10
Latiguillo Cat. 6A U/FTP LSZH 5 m, color lila	67305	5
Latiguillo Cat. 6A U/FTP LSZH 10 m, color lila	67310	1

Solicitar información sobre la producción de latiguillos especiales.

cobre | cat. 6A

Ref. 67202A



Ref. 67202R



Ref. 67202V



Ref. 67202Y




Latiguillos Cat. 6A U/UTP LSZH de colores	Ref.	U/Emb.
Latiguillo Cat. 6A U/UTP LSZH 0,5 m, color azul	67200A	10
Latiguillo Cat. 6A U/UTP LSZH 1 m, color azul	67201A	10
Latiguillo Cat. 6A U/UTP LSZH 2 m, color azul	67202A	10
Latiguillo Cat. 6A U/UTP LSZH 3 m, color azul	67203A	10
Latiguillo Cat. 6A U/UTP LSZH 5 m, color azul	67205A	1
Latiguillo Cat. 6A U/UTP LSZH 0,5 m, color rojo	67200R	10
Latiguillo Cat. 6A U/UTP LSZH 1 m, color rojo	67201R	10
Latiguillo Cat. 6A U/UTP LSZH 2 m, color rojo	67202R	10
Latiguillo Cat. 6A U/UTP LSZH 3 m, color rojo	67203R	10
Latiguillo Cat. 6A U/UTP LSZH 5 m, color rojo	67205R	1
Latiguillo Cat. 6A U/UTP LSZH 0,5 m, color verde	67200V	10
Latiguillo Cat. 6A U/UTP LSZH 1 m, color verde	67201V	10
Latiguillo Cat. 6A U/UTP LSZH 2 m, color verde	67202V	10
Latiguillo Cat. 6A U/UTP LSZH 3 m, color verde	67203V	10
Latiguillo Cat. 6A U/UTP LSZH 5 m, color verde	67205V	1
Latiguillo Cat. 6A U/UTP LSZH 0,5 m, color amarillo	67200Y	10
Latiguillo Cat. 6A U/UTP LSZH 1 m, color amarillo	67201Y	10
Latiguillo Cat. 6A U/UTP LSZH 2 m, color amarillo	67202Y	10
Latiguillo Cat. 6A U/UTP LSZH 3 m, color amarillo	67203Y	10
Latiguillo Cat. 6A U/UTP LSZH 5 m, color amarillo	67205Y	1

Solicitar información sobre la producción de latiguillos especiales.

PANELES DE PARCHEO CAT. 6A

Ref. 05618



Ref. 05614



Patch panels Cat. 6A UTP	Ref.	U/Emb.
Patch panel 1 U 24 puertos Cat. 6A UTP GIGALAN 500*	05618	1
Patch panels vacíos	Ref.	U/Emb.
Patch panel vacío 1 U 24 puertos UTP / STP slim, con etiquetero	05614	1
Patch panel vacío 2 U 48 puertos UTP / STP slim	05616	1

Ref. 50036

**PRODUCTOS MODULARES PARA CARRIL DIN**

Módulos Cat. 6A para carril DIN	Ref.	U/Emb.
Módulo RJ45 Cat. 6A apantallado para carril DIN (conector incluido)	50036 E	1

Ref. 5844

**CONECTORES CAT. 6A**

Conectores Cat. 6A hembra	Ref.	U/Emb.
Conector RJ45 Cat. 6A UTP hembra, 270° slim, modelo MACH3	5844	25
Conector RJ45 Cat. 6A UTP hembra, 180° slim	5848	25
Conector RJ45 Cat. 6A UTP hembra, 180° slim tool-less	5823 E	25
Conector RJ45 Cat. 6A UTP hembra, 180° slim tool-less, color blanco	5827 N	25
Conector RJ45 Cat. 6A UTP hembra, 180° slim tool-less, color negro	5828 N	25
Conector RJ45 Cat. 6A UTP hembra, tool-less, ETL Certif. [Certificado AXT y compatible con Madrid Digital]	5854 N	25
Conector RJ45 Cat. 6A apantallado hembra, slim	05834	25

Ref. 5823



Ref. 5854



Ref. 22551

**Accesorios para conectores RJ45 hembra**

Accesorios para conectores RJ45 hembra	Ref.	U/Emb.
Set de 10 tapones antipolvo para conector RJ45 hembra (bolsa 10 uds.)	22551	1

Ref. 0022

**Conectores Cat. 6A macho**

Conectores Cat. 6A macho	Ref.	U/Emb.
Conector RJ45 Cat. 6A UTP macho, para cable rígido y flexible AWG 23/24	0028 N	100
Conector RJ45 Cat. 6A UTP macho, EZ pasante, para cable rígido y flexible AWG 23/24	0021 N	100
Conector RJ45 Cat. 6A UTP macho, para cable flexible	0023	100
Conector RJ45 Cat. 6A apantallado macho, para cable rígido y flexible AWG 23/24	0022	100
Conector RJ45 ethernet industrial Cat. 6A apantallado macho, para cable rígido y flexible AWG 24-26	2221	1

Ref. 2221



Ref. 12211

**Cubre conectores Cat. 6A**

Cubre conectores Cat. 6A	Ref.	U/Emb.
Cubre conector RJ45 Cat. 6A	12211	100

Ref. 2222

**CONECTORES ETHERNET INDUSTRIAL CAT. 6A**

Conectores ethernet industrial Cat. 6A	Ref.	U/Emb.
Conector RJ45 ethernet industrial Cat. 6A apantallado macho para cable rígido y flexible AWG 22-26 (tool-less)	2222	1
Conector RJ45 ethernet industrial Cat. 6A apantallado macho para cable rígido y flexible AWG 23-26 (tool-less)	2232	1

Ref. 2232



Ref. 22190



Herramientas para crimpar conectores	Ref.	U/Emb.
Herramienta para crimpar conectores RJ45 de la Ref. 2221	2250	1
Herramienta de conexión y corte rápido RJ45, modelo MACH3	22190	1

ADAPTADORES PARA DATOS

Ref. 50029



Adaptadores Cat. 6A	Ref.	U/Emb.
Adaptador Cat. 6A UTP doble hembra RJ45-RJ45	50026	1
Adaptador Cat. 6A apantallado doble hembra RJ45-RJ45	50029	1

SOLUCIÓN DE CONEXIÓN Y CORTE RÁPIDO PARA CONECTORES ETL CERTIF.


Ref. 22192



Solución de conexión y corte rápido para conectores ETL Certif.	Ref.	U/Emb.
Conector RJ45 Cat. 6A UTP hembra tool-less, ETL Certif. <i>[Certificado AXT y compatible con Madrid Digital]</i>	5854 N	25
Herramienta de conexión y corte rápido para conectores de la Ref. 5854	22192 N	1

SISTEMAS DE AUTOCIERRE 13 MM Y 20 MM

Ref. 8400



Sistemas de autocierre 13 mm y 20 mm	Ref.	U/Emb.
Sistema de autocierre 13 mm color negro (rollo 25 m)	8400	1
Sistema de autocierre 20 mm color negro (rollo 25 m)	8405	1

Cobre | cat. 6A

SOLUCIÓN MACH3



Salida del cable regulable a 90°/180°/270°.




Ahorra hasta un **90%** del tiempo de conexión.



Conexión rápida y segura en **8 segundos**.




Garantía de **0% fallos** de conexión.




CABLES CAT. 6

CPR Ref. 0706D2



Cables Cat. 6 U/UTP LSZH con cruceta separadora	Ref.	U/Emb.
Cable Cat. 6 U/UTP rígido LSZH Cca, s1, d1, a1 en bobinas de 500 m, color blanco	0702C	500 m
Cable Cat. 6 U/UTP rígido LSZH Cca, s1, d1, a1 en cajas de 305 m, color blanco	704C N	305 m
Cable Cat. 6 U/UTP rígido LSZH Dca, s2, d2, a1 en cajas de 305 m, color blanco	0706D2	305 m
Cable Cat. 6 U/UTP rígido LSZH Dca, s2, d2, a1 en bobinas de 500 m, color blanco	0702D2	500 m
Cable Cat. 6 U/UTP rígido LSZH Dca, s2, d2, a1 en bobinas de 1.000 m, color blanco	0703D2	1000 m

CPR Ref. 0755



Cables Cat. 6 F/UTP LSZH	Ref.	U/Emb.
Cable Cat. 6 F/UTP rígido LSZH Dca, s2, d2, a1 en bobinas de 500 m, color blanco	0809D2	500 m

Cables Cat. 6 para exterior	Ref.	U/Emb.
Cable Cat. 6 U/UTP antirroedor para exterior Fca, en bobinas de 1000 m, color negro	0755	1000 m
Cable Cat. 6 U/UTP rígido para exterior PE Fca, en bobinas de 500 m, color negro	0166F2	500 m
Cable Cat. 6 U/UTP rígido para exterior PE Fca, en cajas de 305 m, color negro	168F2 N	305 m
Cable Cat. 6 F/UTP rígido para exterior PE Fca, en bobinas de 500 m, color negro	0167F2	500 m

LATIGUILLOS PLANOS CAT. 6

Ref. 67402



Latiguillos planos Cat. 6 U/UTP LSZH, modelo FLAT Patch	Ref.	U/Emb.
Latiguillo plano Cat. 6 U/UTP LSZH 0,25 m, color blanco, modelo FLAT Patch	67399	10
Latiguillo plano Cat. 6 U/UTP LSZH 0,5 m, color blanco, modelo FLAT Patch	67400	10
Latiguillo plano Cat. 6 U/UTP LSZH 1 m, color blanco, modelo FLAT Patch	67401	10
Latiguillo plano Cat. 6 U/UTP LSZH 2 m, color blanco, modelo FLAT Patch	67402	10
Latiguillo plano Cat. 6 U/UTP LSZH 3 m, color blanco, modelo FLAT Patch	67403	10
Latiguillo plano Cat. 6 U/UTP LSZH 5 m, color blanco, modelo FLAT Patch	67405	10
Latiguillo plano Cat. 6 U/UTP LSZH 10 m, color blanco, modelo FLAT Patch	67410	5

LATIGUILLOS CAT. 6

Ref. 6822



Latiguillos Cat. 6 U/UTP LSZH	Ref.	U/Emb.
Latiguillo Cat. 6 U/UTP LSZH 0,5 m, color gris	6700	10
Latiguillo Cat. 6 U/UTP LSZH 1 m, color gris	6701	10
Latiguillo Cat. 6 U/UTP LSZH 2 m, color gris	6822	10
Latiguillo Cat. 6 U/UTP LSZH 3 m, color gris	6823	10
Latiguillo Cat. 6 U/UTP LSZH 5 m, color gris	6825	5
Latiguillo Cat. 6 U/UTP LSZH 10 m, color gris	6830	1

[Solicitar información sobre la producción de latiguillos especiales.](#)

Ref. 6822A



Ref. 6802R



Ref. 6822V



Ref. 6822Y



Ref. 6852



Ref. 05617



Ref. 5810



Latiguillos Cat. 6 U/UTP de colores	LSZH	PVC	U/Emb.
	Ref.	Ref.	
Latiguillo Cat. 6 U/UTP 0,5 m, color azul	6700A	6799A	10
Latiguillo Cat. 6 U/UTP 1 m, color azul	6701A	--	10
Latiguillo Cat. 6 U/UTP 2 m, color azul	6822A	--	10
Latiguillo Cat. 6 U/UTP 3 m, color azul	6823A	--	10
Latiguillo Cat. 6 U/UTP 5 m, color azul	6825A	6805A	5
Latiguillo Cat. 6 U/UTP 1 m, color rojo	--	6801R	10
Latiguillo Cat. 6 U/UTP 2 m, color rojo	--	6802R	10
Latiguillo Cat. 6 U/UTP 3 m, color rojo	--	6803R	10
Latiguillo Cat. 6 U/UTP 5 m, color rojo	--	6805R	5
Latiguillo Cat. 6 U/UTP 0,5 m, color verde	6700V	6799V	10
Latiguillo Cat. 6 U/UTP 1 m, color verde	6701V	6801V	10
Latiguillo Cat. 6 U/UTP 2 m, color verde	6822V	--	10
Latiguillo Cat. 6 U/UTP 3 m, color verde	6823V	6803V	10
Latiguillo Cat. 6 U/UTP 5 m, color verde	6825V	6805V	5
Latiguillo Cat. 6 U/UTP 0,5 m, color amarillo	6700Y	6799Y	10
Latiguillo Cat. 6 U/UTP 1 m, color amarillo	--	6801Y	10
Latiguillo Cat. 6 U/UTP 2 m, color amarillo	6822Y	--	10
Latiguillo Cat. 6 U/UTP 3 m, color amarillo	6823Y	6803Y	10
Latiguillo Cat. 6 U/UTP 5 m, color amarillo	6825Y	6805Y	5

Solicitar información sobre la producción de latiguillos especiales.

Latiguillos Cat. 6 F/UTP LSZH	Ref.	U/Emb.
Latiguillo Cat. 6 F/UTP LSZH 0,5 m, color gris	6850	10
Latiguillo Cat. 6 F/UTP LSZH 1 m, color gris	6851	10
Latiguillo Cat. 6 F/UTP LSZH 2 m, color gris	6852	10
Latiguillo Cat. 6 F/UTP LSZH 3 m, color gris	6853	10
Latiguillo Cat. 6 F/UTP LSZH 5 m, color gris	6855	5
Latiguillo Cat. 6 F/UTP LSZH 10 m, color gris	6860	1

PANELES DE PARCHEO CAT. 6

Patch panels Cat. 6 UTP	Ref.	U/Emb.
Patch panel 1 U 24 puertos Cat. 6 UTP GIGALAN 350*	05617	1
Patch panel 12 puertos Cat. 6 UTP, para fijación mural (no 19")	5615	1

Patch panels Cat. 6 apantallados	Ref.	U/Emb.
Patch panel 1 U 24 puertos Cat. 6 apantallado	5810	1

Ref. 5516



Ref. 05616



Ref. 50076



Ref. 5843



Ref. 22551



Ref. 1209



Parch panels vacíos	Ref.	U/Emb.
Parch panel vacío 1 U 16 puertos	5515 E	1
Parch panel vacío 2 U 32 puertos	5516 E	1
Parch panel vacío 1 U 24 puertos UTP / STP slim, con etiquetero	05614	1
Parch panel vacío 2 U 48 puertos apantallado slim	05616	1

PRODUCTOS MODULARES PARA CARRIL DIN

Módulos Cat. 6 para carril DIN	Ref.	U/Emb.
Módulo RJ45 Cat. 6 UTP para carril DIN (conector incluido)	50043 E	1
Módulo RJ45 Cat. 6 apantallado para carril DIN (conector incluido)	50076 E	1

CONECTORES CAT. 6

Conectores Cat. 6 hembra	Ref.	U/Emb.
Conector RJ45 Cat. 6 UTP hembra 180° slim	5847	25
Conector RJ45 Cat. 6 UTP hembra 180° slim tool-less, color blanco	5825 N	25
Conector RJ45 Cat. 6 UTP hembra 180° slim tool-less, color negro	5826 N	25
Conector RJ45 Cat. 6 UTP hembra 270° slim, modelo MACH3	5843	25
Conector RJ45 Cat. 6 apantallado hembra slim tool-less	05845	25

Accesorios para conectores RJ45 hembra	Ref.	U/Emb.
Set de 10 tapones antipolvo para conector RJ45 hembra (bolsa 10 uds.)	22551	1

Conectores Cat. 6 macho	Ref.	U/Emb.
Conector RJ45 Cat. 6 UTP macho, para cable flexible	0020	100
Conector RJ45 Cat. 6 UTP macho, EZ pasante, para cable rígido y flexible AWG 23/24	0031 N	100
Conector RJ45 Cat. 6 apantallado macho, para cable rígido y flexible AWG 23-24	1209	100

Cubre conectores Cat. 6	Ref.	U/Emb.
Cubre conector RJ45 Cat. 6, color gris	1210	100
Cubre conector RJ45 Cat. 6, color rojo	1224	100
Cubre conector RJ45 Cat. 6, color azul	1225	100
Cubre conector RJ45 Cat. 6, color verde	1226	100
Cubre conector RJ45 Cat. 6, color amarillo	1227	100
Cubre conector RJ45 Cat. 6, color negro	1229	100

Ref. 05604

**ROSETAS CAT. 6**

Rosetas Cat. 6 UTP	Ref.	U/Emb.
Roseta Cat. 6 con 1 conector UTP RJ45 con persiana	05604 E	1
Roseta Cat. 6 con 2 conectores UTP RJ45 con persiana	05606 E	1

Ref. 50025

**ADAPTADORES PARA DATOS**


Adaptadores Cat. 6	Ref.	U/Emb.
Adaptador Cat. 6 UTP doble hembra RJ45-RJ45	50025	1
Adaptador Cat. 6 apantallado doble hembra RJ45-RJ45	50028	1

Ref. 4692

**EMPALMADOR CAT. 6**

Empalmadores para cables Cat. 6 UTP	Ref.	U/Emb.
Empalmador para cable Cat. 6 UTP	4692	1

Ref. 8400

**SISTEMAS DE AUTOCIERRE 13 MM Y 20 MM**

Sistemas de autocierre 13 mm y 20 mm	Ref.	U/Emb.
Sistema de autocierre 13 mm color negro (rollo 25m)	8400	1
Sistema de autocierre 20 mm color negro (rollo 25m)	8405	1

Ref. 5934

**LATIGUILLOS CAT. 5e**

Latiguillos Cat. 5e U/UTP E	Ref.	U/Emb.
Latiguillo Cat. 5e U/UTP 1 m, color gris	5931	10
Latiguillo Cat. 5e U/UTP 5 m, color gris	5934	5
Latiguillo Cat. 5e U/UTP 10 m, color gris	5910	1

Ref. 5903A



Latiguillos Cat. 5e U/UTP de colores E	Ref.	U/Emb.
Latiguillo Cat. 5e U/UTP 0,5 m, color azul	5900A	10
Latiguillo Cat. 5e U/UTP 1 m, color azul	5901A	10
Latiguillo Cat. 5e U/UTP 2 m, color azul	5902A	10
Latiguillo Cat. 5e U/UTP 3 m, color azul	5903A	10
Latiguillo Cat. 5e U/UTP 5 m, color azul	5905A	5

Ref. 5903R



Latiguillo Cat. 5e U/UTP 0,5 m, color rojo	5900R	10
Latiguillo Cat. 5e U/UTP 1 m, color rojo	5901R	10
Latiguillo Cat. 5e U/UTP 2 m, color rojo	5902R	10
Latiguillo Cat. 5e U/UTP 3 m, color rojo	5903R	10
Latiguillo Cat. 5e U/UTP 5 m, color rojo	5905R	5

Ref. 5903V



Latiguillo Cat. 5e U/UTP 1 m, color verde	5901V	10
Latiguillo Cat. 5e U/UTP 2 m, color verde	5902V	10
Latiguillo Cat. 5e U/UTP 3 m, color verde	5903V	10
Latiguillo Cat. 5e U/UTP 5 m, color verde	5905V	5

Ref. 5903Y



Latiguillo Cat. 5e U/UTP 0,5 m, color amarillo	5900Y	10
Latiguillo Cat. 5e U/UTP 1 m, color amarillo	5901Y	10
Latiguillo Cat. 5e U/UTP 2 m, color amarillo	5902Y	10
Latiguillo Cat. 5e U/UTP 3 m, color amarillo	5903Y	10
Latiguillo Cat. 5e U/UTP 5 m, color amarillo	5905Y	5

Solicitar información sobre la producción de latiguillos especiales.

Identifica fácilmente los puntos de red con los latiguillos RJ45 de colores



cobre | cat. 5e

HERRAMIENTAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE COBRE Y COAXIAL

Ref. 1314



Herramientas pelacables	Ref.	U/Emb.
Herramientas pelacables redondos (UTP / STP)	1314	1

N Ref. 13091



Herramientas para crimpar conectores	Ref.	U/Emb.
Herramienta de conexión y corte rápido RJ45, modelo MACH3	22190	1
Herramienta ligera para crimpar conectores RJ45	1308	1
Herramienta para crimpar conectores RJ45 EZ pasantes	13091 N	1
Herramienta profesional RJ 9/11/12/45/45 apantallado	13090	1

Ref. 1410



Herramientas de conexión y corte 110	Ref.	U/Emb.
Herramienta de conexión y corte tipo Krone	7663	1
Herramienta de conexión y corte 110	1410	1

Ref. 14130



Tésters de cableado	Ref.	U/Emb.
Téster de cableado UTP / STP	14110	1
Téster ultra rápido UTP / STP, RJ11, RJ12, BNC, USB	14130 E	1

Ref. 14020



Verificadores de redes de cobre	Ref.	U/Emb.
Cable tracer + téster + generador de tonos	14020	1

Ref. 13098



Estuches de herramientas de cableado	Ref.	U/Emb.
Estuche de herramientas cableado	13098	1

El estuche de herramientas de cableado incluye:

- Herramienta de crimpado para conectores RJ45.
- Herramienta de inserción y corte 110.
- Herramienta universal de pelado ajustable.
- Pelacables coaxial ajustable.
- Destornillador plano.
- Destornillador de estrella.
- Herramienta de inserción manual.
- 25 conectores macho RJ45 UTP.
- Comprobador de cableado para conectores RJ45, RJ45 apantallados, RJ 9/11/12. (No incluye pila 9V 6F22).

Ref. 40067



Ref. 40068




Herramientas manuales para cables coaxiales	Ref.	U/Emb.
Herramienta para crimpar conectores RG58 / 59 / 62 / Fibra	40067	1
Herramienta para pelar cables coaxiales, de 3 cuchillas	40068	1

Alicates cortahilos de precisión	Ref.	U/Emb.
Alicates cortahilos de precisión	13096	1



La mejor inversión para las
redes **10 Gbps** de próxima generación

U/UTP | F/UTP | F/FTP



Configura tus proyectos en:
mynet.openetics.com

OPENETICS

Ref. 47010




Ref. 47017



Ref. 50045



Ref. 50047



Ref. 12267



CONECTIVIDAD EN PUESTOS DE TRABAJO

Cajas de empotrar ROUNDBox	Ref.	U/Emb.
Caja de empotrar ROUNDBox 12: 1 schuko + 2 slots	47010	1

No incluye conectores.

Cajas de empotrar EMBox	Ref.	U/Emb.
Caja de empotrar EMBox 22: 2 schuko + 2 slots	47013	1
Caja de empotrar EMBox 24: 2 schuko + 4 slots	47016	1
Caja de empotrar EMBox 36: 3 schuko + 6 slots	47015	1
Caja de empotrar EMBox 46: 4 schuko + 6 slots	47017	1

No incluye conectores.

Otras composiciones bajo demanda.

MÓDULOS VGA / AUDIO / KEYSTONE

Módulos VGA / audio / keystone	Ref.	U/Emb.
Módulo ciego	50000	1
Módulo 2 keystones vacíos	50047	1
Módulo VGA	50045	1
Módulo VGA + audio	50046	1

PUNTOS DE CONSOLIDACIÓN

Puntos de consolidación	Ref.	U/Emb.
Punto de consolidación para 6 keystone. Montaje en suelo, techo o pared	12267	1
Punto de consolidación para 12 keystone. Montaje en suelo, techo o pared	12268	1
Punto de consolidación para 24 keystone. Montaje en suelo, techo o pared	12274	1
Punto de consolidación para corriente 1E/5S, con conectores Wieland, para montaje en techo o falso suelo	12269	1
Punto de consolidación para corriente 1E/7S, con conectores Wieland, para montaje en techo o falso suelo	12270	1

cobre | puestos de trabajo

ROSETAS, CAJAS DE SUPERFICIE, DE EMPOTRAR Y TERMINALES FALSO SUELO

Ref. 12252



Rosetas de superficie montadas	Ref.	U/Emb.
Roseta de superficie 80x80x48, para 1 keystone con tapa antipolvo	12251	1
Roseta de superficie 80x80x48, para 2 keystone con tapa antipolvo	12252	1

Ref. 12003



Rosetas y módulos de superficie desmontadas	Ref.	U/Emb.
Marco y bastidor 45x45 mm, color blanco	12005	1
Cajetín de superficie 80x80 mm, color blanco	12003	1
Módulo con ventana 45x45 mm para 1 keystone, color blanco	12006	1
Módulo con ventana 45x45 mm para 2 keystone, color blanco	12007	1

Ref. 12253



Cajas de superficie	Ref.	U/Emb.
Caja de superficie 132x76x62 mm, para 4 keystone con tapa antipolvo	12253	1
Caja de superficie 132x115x62 mm, para 2 keystone con tapa antipolvo + 2 bases schuko blancas	12254	1

Ref. 12256



Caja de superficie 132x115x62 mm, para 4 keystone con tapa antipolvo + 2 bases schuko blancas	12255	1
Caja de superficie 132x170x62 mm, para 2 keystone con tapa antipolvo + 2 bases schuko blancas + 2 bases schuko rojas	12256	1
Caja de superficie 132x170x62 mm, para 4 keystone con tapa antipolvo + 2 bases schuko blancas + 2 bases schuko rojas	12257	1

Ref. 12261



Cajas de empotrar	Ref.	U/Emb.
Caja de empotrar 144x129x60 mm, para 2 keystone con tapa antipolvo + 2 bases schuko blancas	12261	1
Caja de empotrar 144x129x60 mm, para 4 keystone con tapa antipolvo + 2 bases schuko blancas	12262	1

Ref. 12263



Caja de empotrar 144x185x60 mm, para 2 keystone con tapa antipolvo + 2 bases schuko blancas + 2 bases schuko rojas	12263	1
Caja de empotrar 144x185x60 mm, para 4 keystone con tapa antipolvo + 2 bases schuko blancas + 2 bases schuko rojas	12264	1

Ref. 12266



Cajas terminales de falso suelo	Ref.	U/Emb.
Caja terminal de falso suelo 225x185x90 mm, con 4 bases schuko blancas, para 1 a 4 keystone	12265	1
Caja terminal de falso suelo 225x185x90 mm, con 2 bases schuko blancas + 2 bases schuko rojas, para 1 a 4 keystone	12266	1



OPENETICS


OPENETICS

33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9



Armarios Racks 19"

Racks murales 10" / 19"	28
Racks de pie 19"	32
Racks para servidores 19"	40
Racks de intemperie 19"	42
Racks para baterías solares 19"	44
Bandejas para racks	45
Accesorios para racks	46
PDU regletas eléctricas profesionales	47



Configura tus armarios
rack 19" con el módulo
Campus de myNET

mynet.openetics.com



KIT MINI RACK 10"

Incluye panel vacío 16 puertos y bandeja 1 U

Ref. 24025 (cerrado)

Ref. 24025 (sin puerta ni laterales)

Ref. 24025 (conectorizado)



RACKS MURALES 10"

Kit Mini Rack 10" [Negro RAL 9005]	Ref.	U/Emb.
Kit Mini Rack 10", 6 U 344x350x280 mm	24025	1

El Kit Mini Rack incluye: rack metálico 10" 6 U, panel vacío 16 puertos 10" 1,5 U y estante normalizado 10" 1 U.

Accesorios para Mini Rack 10" [Negro RAL 9005]	Ref.	U/Emb.
PDU regleta eléctrica 10", 2 tomas	26005	1
Panel vacío 10", 16 puertos, 1,5 U	24070	1
Estante normalizado 10", 1 U	24080	1

RACKS MURALES 19" (DESMONTADOS EN KIT)

Armarios racks murales 19", desmontados en kit, modelo EasyPack	Ref.	U/Emb.
Armario rack mural 19", 12 U 635x600x500 mm, desmontado en kit, modelo EasyPack	23279 E	1
Armario rack mural 19", 15 U 769x600x500 mm, desmontado en kit, modelo EasyPack	23280 E	1

RACKS MURALES PLANOS 19"

Armarios racks murales planos 19", modelo Housing	Ref.	U/Emb.
Armario rack plano 19", 4 + 3 U 730x550x180 mm, puerta metálica ciega, modelo Housing	2415	1
Armario rack plano 19", 4 + 3 U 730x550x180 mm, puerta transparente, modelo Housing	2412	1

Accesorios para racks murales 19" planos, modelo Housing	Ref.	U/Emb.
Kit carril DIN para 24 polos	24210	1

Accesorio compatible para la Ref. 2412 y Ref. 2415.

Ref. 26005



Ref. 24080



racks | murales



Ref. 2415



myNET

 **RACK.PPAL.COM**
RPC1


 Ubicación
Planta -1 ▼

 Puntos de red
120

 Long. media (m)
40

 Cajas terminales

 Configurar rack



Flexibilidad y configuración a medida

Define el número de puntos de red y obtén tu solución VDI al instante



Solución global



Optimiza tu tiempo



Profesionalízate



Crece y gana



mynet.openetics.com

OPENETICS

UNIRACK 19"

Puerta delantera transparente

Ref. 23200



Ref. 23201



Ref. 23213




Se pueden suministrar **insonorizados**. Consultar precios en la página 34.

UNIRACKS CON PUERTA DELANTERA TRANSPARENTE [COLOR NEGRO RAL 9005] (permite su instalación sobre pared o suelo)

Descripción	Nº U	Alto (mm)	Ancho (mm)	Profundidad (mm)	Puerta delantera	Ref.	U/Emb.
UNIRACK	6 U	310	540	400	Transparente	23200	1
UNIRACK	9 U	445	540	400	Transparente	23201	1
UNIRACK	12 U	580	540	400	Transparente	23202	1
UNIRACK	6 U	310	540	500	Transparente	23210	1
UNIRACK	9 U	445	540	500	Transparente	23211	1
UNIRACK	12 U	580	540	500	Transparente	23212	1
UNIRACK	15 U	710	540	500	Transparente	23213	1
UNIRACK	9 U	445	540	600	Transparente	23231	1
UNIRACK	12 U	580	540	600	Transparente	23232	1
UNIRACK	15 U	710	540	600	Transparente	23233	1
UNIRACK	20 U	933	540	600	Transparente	23224	1
UNIRACK	25 U	1155	540	600	Transparente	23225	1

Ref. 2417



Bandejas para UNIRACK	Ref.	U/Emb.
Bandeja extraíble 2 U para teclado (fondo 300 mm)	2417	1
Bandeja fija 2 U (fondo 250 mm)	2330	2
Bandeja fija 2 U (fondo 390 mm)	2344	1
Bandeja fija 1 U con 4 soportes (fondo 400 mm) *	2551	1
Bandeja regulable 1 U con 4 soportes (fondo de 400 a 725 mm) *	2556	1
Bandeja regulable 1 U 4 con soportes (fondo de 450 a 825 mm) *	2577	1

*Bandejas compatibles para UNIRACKS de 600 mm de profundidad.

racks | murales / pie

UNIRACK 19"

Puerta delantera metálica ciega



Se pueden suministrar **insonorizados**. Consultar precios en la página 34.

UNIRACKS CON PUERTA DELANTERA METÁLICA CIEGA [COLOR NEGRO RAL 9005] (permite su instalación sobre pared o suelo)

Descripción	Nº U	Alto (mm)	Ancho (mm)	Profundidad (mm)	Puerta delantera	Ref.	U/Emb.
UNIRACK	6 U	310	540	500	Metálica ciega	23240	1
UNIRACK	9 U	445	540	500	Metálica ciega	23241	1
UNIRACK	12 U	580	540	500	Metálica ciega	23242	1
UNIRACK	15 U	710	540	500	Metálica ciega	23243	1
UNIRACK	20 U	933	540	600	Metálica ciega	23264	1
UNIRACK	25 U	1155	540	600	Metálica ciega	23265	1

Accesorios para UNIRACK

Ref. 27650



Ref. 23311




Accesorios para UNIRACK	Ref.	U/Emb.
Juego de 4 pies regulables para UNIRACK (10 mm)	23302/U	1
Set de 4 ruedas para UNIRACK	23301	1
Portaplanos autoadhesivo	27650	1
Ventilador 130 m³/h para rack mural	2545	1
Panel de ventilación Silent 190 m³/h con termostato para UNIRACK	23311	1
Panel LED 19", 1 U para iluminación de rack, 230 V, con interruptor	27649	1
Cerradura electrónica para rack 19" (requiere mecanización)	23310	1

racks | murales / pie

SMART RACK PLUS 19"

Puerta delantera transparente



Se pueden suministrar **insonorizados**. Consultar precios en la página 34.
Consultar otras combinaciones diferentes.

RACKS 19" DE PIE SMART RACK PLUS CON PUERTA TRANSPARENTE [COLOR NEGRO RAL 9005]

(Incluye los pies regulables Ref. 23303 (12 mm) / No incluye los guía cables traseros; opcionales en los modelos de ancho 800 mm)

Descripción	Nº U	Alto (mm)	Ancho (mm)	Profundidad (mm)	Puerta delantera	Puerta trasera	Ref.	U/Emb.
Smart Rack Plus	20 U	1100	600	800	Transparente	Metálica ciega	2796	1
Smart Rack Plus	27 U	1300	600	600	Transparente	Metálica ciega	2799	1
Smart Rack Plus	27 U	1300	600	800	Transparente	Metálica ciega	2800	1
Smart Rack Plus	27 U	1300	800	800	Transparente	Metálica ciega	2804	1
Smart Rack Plus	27 U	1300	600	1000	Transparente	Metálica ciega	2806	1
Smart Rack Plus	33 U	1600	600	600	Transparente	Metálica ciega	2807	1
Smart Rack Plus	33 U	1600	600	800	Transparente	Metálica ciega	2808	1
Smart Rack Plus	33 U	1600	800	800	Transparente	Metálica ciega	2810	1
Smart Rack Plus	33 U	1600	600	1000	Transparente	Metálica ciega	2811	1
Smart Rack Plus	42 U	2000	600	600	Transparente	Metálica ciega	2812	1
Smart Rack Plus	42 U	2000	600	800	Transparente	Metálica ciega	2813	1
Smart Rack Plus	42 U	2000	600	1000	Transparente	Metálica ciega	2797	1
Smart Rack Plus	47 U	2200	600	600	Transparente	Metálica ciega	2817	1
Smart Rack Plus	47 U	2200	600	800	Transparente	Metálica ciega	2818	1
Smart Rack Plus	47 U	2200	800	800	Transparente	Metálica ciega	2820	1
Smart Rack Plus	47 U	2200	800	1000	Transparente	Metálica ciega	2798	1

SMART RACK PLUS 19"

Puerta delantera ventilada



Se pueden suministrar **insonorizados**. Consultar precios en la página 34.
Consultar otras combinaciones diferentes.

RACKS 19" DE PIE SMART RACK PLUS CON PUERTA VENTILADA [COLOR NEGRO RAL 9005]

(Incluye los pies regulables Ref. 23303 (12 mm) / No incluye los guía cables traseros; opcionales en los modelos de ancho 800 mm)

Descripción	Nº U	Alto (mm)	Ancho (mm)	Profundidad (mm)	Puerta delantera	Puerta trasera	Ref.	U/Emb.
Smart Rack Plus	22 U	1093	600	960	Ventilada	Doble ventilada	27109	1
Smart Rack Plus	27 U	1300	600	600	Ventilada	Metálica ciega	2821	1
Smart Rack Plus	27 U	1300	600	800	Ventilada	Metálica ciega	2822	1
Smart Rack Plus	27 U	1300	800	800	Ventilada	Metálica ciega	2824	1
Smart Rack Plus	27 U	1300	600	1000	Ventilada	Metálica ciega	2825	1
Smart Rack Plus	33 U	1600	600	600	Ventilada	Metálica ciega	2826	1
Smart Rack Plus	33 U	1600	600	800	Ventilada	Metálica ciega	2827	1
Smart Rack Plus	33 U	1600	800	800	Ventilada	Metálica ciega	2829	1
Smart Rack Plus	33 U	1600	600	1000	Ventilada	Metálica ciega	2830	1
Smart Rack Plus	42 U	2000	600	600	Ventilada	Metálica ciega	2831	1
Smart Rack Plus	42 U	2000	600	800	Ventilada	Metálica ciega	2832	1
Smart Rack Plus	42 U	2000	600	1000	Ventilada	Metálica ciega	2844	1
Smart Rack Plus	47 U	2200	600	600	Ventilada	Metálica ciega	2836	1
Smart Rack Plus	47 U	2200	600	800	Ventilada	Metálica ciega	2837	1
Smart Rack Plus	47 U	2200	800	800	Ventilada	Metálica ciega	2839	1
Smart Rack Plus	47 U	2200	800	1000	Ventilada	Metálica ciega	2840	1

ACCESORIOS PARA SMART RACK PLUS

Ref. 02430




Ref. 23310



Ref. 2637



Ref. 2894




Accesorios para Smart Rack Plus	Ref.	U/Emb.
Kit de accesorios para Smart Rack Plus (ruedas Ref. 02430, panel de ventilación con termostato Ref. 23307 y regleta 8 tomas con interruptor Ref. 02397)	KIT RPL N	1
Pack 4 liras guía cables universal	5528	1
Tapa ciega 450x220 mm para techo	2543	1
Portaplanos autoadhesivo	27650	1
Conjunto de montaje en batería	2559	1
Kit 4 ruedas con freno para Smart Rack Plus y Smart Rack Pack	02430	1
Cerradura electrónica para rack 19" (requiere mecanización)	23310	1
Zócalo 100x600x600 mm para Smart Rack Plus	2631	1
Zócalo 100x600x800 mm para Smart Rack Plus	2629	1
Zócalo 100x800x800 mm para Smart Rack Plus	2630	1
Zócalo 100x600x1000 mm para Smart Rack Plus	2637	1
Zócalo 100x800x1000 mm para Smart Rack Plus	2639	1
Zócalo 80x600x800 / 800x600 mm para Smart Rack Plus	2634	1
Conjunto de 2 guías cables verticales traseros para rack 27 U 800 mm ancho	2895	1
Conjunto de 2 guías cables verticales traseros para rack 33 U 800 mm ancho	2894	1
Conjunto de 2 guías cables verticales traseros para rack 42 U 800 mm ancho	2893	1
Conjunto de 2 guías cables verticales traseros para rack 47 U 800 mm ancho	2892	1
Panel LED 19", 1 U para iluminación de rack, 230 V, con interruptor	27649	1
Panel ventilación Silent 300 m ³ /h con termostato para Smart Rack Plus	23307	1

INSONORIZACIÓN PARA ARMARIOS RACKS 19"

Insonorización para armarios racks 19"	Ref.	U/Emb.
Insonorización rack 19" de 6 U a 15 U	NR 6U-15U	1
Insonorización rack 19" de 20 U a 33 U	NR 20U-33U	1
Insonorización rack 19" de 42 U a 47 U	NR 42U-47U	1

OPENETICS



CPR

EN 50575

En OPENETICS,
solo te ofrecemos cable
100% cobre

Cat. 8 / 7A / 7 / 6A / 6

openetics.com

SMART RACK PACK 19"

Racks de pie 19" de 42 U

Ref. 28115


Ref. 28119



RACKS 19" DE PIE SMART RACK PACK [COLOR NEGRO RAL 9004]

Descripción	Nº U	Alto (mm)	Ancho (mm)	Profundidad (mm)	Puerta delantera	Puerta trasera	Ref.	U/Emb.
Smart Rack Pack	42 U	2000	800	800	Transparente y ranurada	Metálica ciega	28115	1
Smart Rack Pack	42 U	2000	800	800	Ventilada	Metálica ciega	28117	1
Smart Rack Pack	42 U	2000	800	800	Doble transparente y ranurada	Doble ventilada	28119	1
Smart Rack Pack	42 U	2000	800	1000	Transparente y ranurada	Metálica ciega	28116	1
Smart Rack Pack	42 U	2000	800	1000	Ventilada	Metálica ciega	28118	1
Smart Rack Pack	42 U	2000	800	1000	Doble transparente y ranurada	Doble ventilada	28120	1

Otras combinaciones, consultar.



INSONORIZACIÓN PARA ARMARIOS RACKS 19"

Insonorización para armarios racks 19"	Ref.	U/Emb.
Insonorización rack 19" de 6 U a 15 U	NR 6U-15U	1
Insonorización rack 19" de 20 U a 33 U	NR 20U-33U	1
Insonorización rack 19" de 42 U a 47 U	NR 42U-47U	1

ACCESORIOS PARA SMART RACK PACK

Accesorios para Smart Rack Pack	Ref.	U/Emb.
Kit de accesorios para Smart Rack Pack 800x800 mm (ruedas Ref. 02430, panel de ventilación con termostato Ref. 02538 y regleta 8 tomas con interruptor Ref. 02397)	KIT RP 88 N	1
Kit de accesorios para Smart Rack Pack 800x1000 mm (ruedas Ref. 02430, panel de ventilación con termostato Ref. 02539 y regleta 8 tomas con interruptor Ref. 02397)	KIT RP 810 N	1
Pack de 4 liras guía cables universal	5528	1
Zócalo 100x800x800 mm para Smart Rack Pack	02630	1
Zócalo 100x800x1000 mm para Smart Rack Pack	02639	1
Panel ventilación 800x800 mm para Smart Rack Pack con termostato	02538	1
Panel ventilación 800x1000 mm para Smart Rack Pack con termostato	02539	1
Juego de 4 pies regulables para Smart Rack Pack (10 mm)	23302	1
Kit de 4 ruedas con freno para Smart Rack Plus y Smart Rack Pack	02430	1
Conjunto de 2 guías cables verticales traseros para 42 U	02893	1
Panel LED 19", 1 U para iluminación de rack, 230 V, con interruptor	27649	1

Ref. 5528



Ref. 02539



Ref. 27649





Automatiza tus proyectos VDI y cambia tu vida profesional

Configurador de cableado estructurado para redes LAN y Campus



Ahorro de tiempo



Altos Ingresos



Gestión de proyectos



Regístrate gratis en:
mynet.openetics.com

OPENETICS

A member of: 

NET ACOUSTIC RACK 19"

Reducción de hasta un 98% del ruido

42 U

30 U

14 U



Ref. 27900



Ref. 27901



Ref. 27902

RACKS INSONORIZADOS NET ACOUSTIC RACK

Armarios racks 19" insonorizados modelo Net Acoustic Rack	Ref.	U/Emb.
Armario rack 19" insonorizado 14 U, 700x600x800 mm, color de puerta: madera arce claro, modelo Net Acoustic Rack	27900	1
Armario rack 19" insonorizado 30 U, 1400x600x800 mm, color de puerta: madera arce claro, modelo Net Acoustic Rack	27901	1
Armario rack 19" insonorizado 30 U, 1400x600x1000 mm, color de puerta: madera arce claro, modelo Net Acoustic Rack	27903 N	1
Armario rack 19" insonorizado 42 U, 2100x600x800 mm, color de puerta: madera arce claro, modelo Net Acoustic Rack	27902	1

Ref. 27649



Ref. 27650



Ref. 23310



Accesorios para Net Acoustic Rack	Ref.	U/Emb.
Juego de ruedas para alta carga con freno	27915	1
Panel LED 19", 1 U para iluminación de rack, 230 V, con interruptor	27649	1
Portaplanos autoadhesivo	27650	1
Cerradura electrónica para rack 19" (requiere mecanización)	23310	1

racks | insonorizados

PREMIUM SERVER RACK 19"

Para centros de datos CPD



RACKS 19" PARA SERVIDORES **PREMIUM SERVER RACK** [COLOR NEGRO RAL 9005]. *Las puertas se venden por separado*

Descripción	Nº U	Alto (mm)	Ancho (mm)	Profundidad (mm)	Puerta delantera	Puerta trasera	Ref.	U/Emb.
Premium Server Rack	42 U	2000	600	1070	--	--	2622	1
Premium Server Rack	42 U	2000	600	1200	--	--	26220	1
<i>Puerta ventilada para Ref. 2622 / 26220</i>							2623	1
<i>Puerta doble ventilada para Ref. 2622 / 26220</i>							2624	1
Premium Server Rack	42 U	2000	750	1070	--	--	2620	1
Premium Server Rack	42 U	2000	750	1200	--	--	26200	1
<i>Puerta ventilada para Ref. 2620 / 26200</i>							2618	1
<i>Puerta doble ventilada para Ref. 2620 / 26200</i>							2619	1
Premium Server Rack	48 U	2260	600	1070	--	--	2621	1
Premium Server Rack	48 U	2260	600	1200	--	--	26210	1
<i>Puerta ventilada para Ref. 2621 / 26210</i>							2625	1
<i>Puerta doble ventilada para Ref. 2621 / 26210</i>							2626	1

Se pueden suministrar sin laterales.

PREMIUM SERVER RACK 19"

Para centros de datos CPD



Ref. 23310



Ref. 5528



Ref. 27650



ACCESORIOS PARA PREMIUM SERVER RACK

Accesorios para PREMIUM Server Rack	Ref.	U/Emb.
Pack de 4 liras guía cables universal	5528	1
Tapa ciega 450x220 mm para techo	2543	1
Portaplanos autoadhesivo	27650	1
Panel de ventilación 300 m ³ /h con termostato (admite hasta 2 unidades)	2542	1
Cerradura electrónica para rack 19" (requiere mecanización)	23310	1

Ref. 26400



RACKS DE INTEMPERIE IP55

Armarios racks murales 19" IP55	Ref.	U/Emb.
Armario rack mural 19" IP55, 6 U 345x540x500 mm	26400	1
Armario rack mural 19" IP55, 9 U 480x540x500 mm	26401	1
Armario rack mural 19" IP55, 12 U 610x540x500 mm	26402	1
Armario rack mural 19" IP55, 15 U 750x540x500 mm	26403	1

Ref. 23323

Ref. 23321

Ref. 23322



RACKS DE INTEMPERIE IP66

Armarios racks 19" estancos IP66	Ref.	U/Emb.
Armario rack 19" estanco IP66, 12 U 600x600x400 mm	23320	1
Armario rack 19" estanco IP66, 16 U 800x600x400 mm	23321	1
Armario rack 19" estanco IP66, 20 U 1000x600x400 mm	23322	1
Armario rack 19" estanco IP66, 25 U 1200x600x400 mm	23323	1

Incluye: juego de perfiles 19" y tapa entrada de cables.

Opcional: tejadillo vierteaguas y zócalo.

Accesorios para racks estancos IP66	Ref.	U/Emb.
Zócalo 100x600x400 mm para armario rack 19" estanco IP66	23350	1
Zócalo 200x600x400 mm para armario rack 19" estanco IP66	23351	1
Cerradura con llave 333 para armario rack 19" estanco IP66	23353	1
Cerradura inoxidable para armario rack 19" estanco IP66	23354	1
Cerradura inoxidable de 3 puntos para armario rack 19" estanco IP66	23355	1
Panel ventilación para armario rack 19" estanco IP66 (cumple la norma IP54)	23325	1
Juego de soportes a pared para armario rack 19" estanco IP66	23356	1
Pack de sujeción a mástil para armarios de 300 hasta 800 mm de ancho (2 uds.)	23331	2
Tejadillo vierteaguas para armario rack 19" estanco IP66 (fondo 400 mm)	23352	1

Ref. 23325



racks | intemperie

HIGHWAY PLUS

Racks 19" de intemperie IP65

N Ref. 27657

Ref. 27652



RACKS DE INTEMPERIE IP65 HIGHWAY PLUS

Armarios racks de intemperie, modelo Highway PLUS	Ref.	U/Emb.
Armario rack 19" de intemperie IP65 24 U 1260x600x600 mm, modelo Highway PLUS	27652	1
Armario rack 19" de intemperie IP65 35 U 1750x600x600 mm, modelo Highway PLUS	27657 N	1

Incluye: juego de perfiles 19", tejadillo vierteaguas, tapa entrada cables, 2 bandejas, panel de ventilación Ref. 27653.
Opcional: zócalo Ref. 27654. Consultar para modelos en acero inoxidable AISI 304L y 316L.

Ref. 27653



Recambios opcionales para Highway PLUS	Ref.	U/Emb.
Zócalo 100x600x600 mm para Highway PLUS	27654	1
Aislamiento térmico para Highway 24 U	27636	1
Panel de ventilación con termostato para Highway PLUS	27653	1

Ref. 27695



Ventilación para Highway PLUS	Ref.	U/Emb.
Extractor lateral IP54 55 m³/h, 230V, 150x150 mm con filtro	27695	1
Extractor de techo IP54 630 m³/h, 230V	27696	1
Rejilla IP54 150x150 con filtro	27697	1
Filtro de recambio IP54 150x150 mm	27698	1
Paravientos STORM IP65 de 150x150 mm (set 2 unidades)	27699	1
Termostato de ventilación	2384	1

Ref. 27692



Calefacción para Highway PLUS	Ref.	U/Emb.
Resistencia calefactora de 45W 230V	27692	1
Resistencia calefactora de 100W 230V	27693	1
Termostato de calefacción	27694	1

Otras potencias o tensiones, consultar.

racks | intemperie



RACKS PARA BATERÍAS SOLARES MODELO BATRACK

Kit armario rack 19" para baterías solares, modelo BatRack	Ref.	U/Emb.
Armario rack 19" para baterías solares 6 U, 310x540x500 mm, modelo BatRack (incluye: 2 bandejas)	27812	1
Armario rack 19" para baterías solares 9 U, 445x540x500 mm, modelo BatRack (incluye: 3 bandejas)	27813	1
Armario rack 19" para baterías solares 12 U, 580x540x500 mm, modelo BatRack (incluye: 4 bandejas)	27814	1
Armario rack 19" para baterías solares 15 U, 710x540x500 mm, modelo BatRack (incluye: 5 bandejas)	27815	1
Armario rack 19" para baterías solares 9 U, 445x540x600 mm, modelo BatRack (incluye: 3 bandejas)	27817	1
Armario rack 19" para baterías solares 12 U, 580x540x600 mm, modelo BatRack (incluye: 4 bandejas)	27818	1
Armario rack 19" para baterías solares 15 U, 710x540x600 mm, modelo BatRack (incluye: 5 bandejas)	27819	1
Armario rack 19" para baterías solares 20 U, 1155x540x600 mm, modelo BatRack (incluye: 5 bandejas)	27820	1
Armario rack 19" para baterías solares 25 U, 1155x540x600 mm, modelo BatRack (incluye: 5 bandejas)	27821	1


Los kits incluyen: el rack, 4 pies regulables y las bandejas ventiladas en función de la "U" del rack.

Ref. 2561



Bandejas fijas para BatRack	Ref.	U/Emb.
Bandeja fija 1 U con 4 soportes para BatRack (fondo 500 mm)	2561	1
Bandeja fija 1 U con 4 soportes para BatRack (fondo 600 mm)	2562	1

Ref. 2417




Ref. 2555




Ref. 2561



Ref. 2556



Ref. 2546



BANDEJAS PARA RACKS

Bandejas extraíbles para teclado	Ref.	U/Emb.
Bandeja extraíble 2 U para teclado (fondo 300 mm)	2417	1
Bandeja extraíble 2 U para teclado (fondo 390 mm)	2418	1

Bandejas fijas	Ref.	U/Emb.
Bandeja fija 2 U (fondo 250 mm)	2330	2
Bandeja fija 2 U (fondo 390 mm)	2344	1
Bandeja fija 1 U con 4 soportes (fondo 400 mm)	2551	1
Bandeja fija 1 U con 4 soportes (fondo 600 mm)	2555	1
Bandeja fija 1 U con 4 soportes para BatRack (fondo 500 mm)	2561	1
Bandeja fija 1 U con 4 soportes para BatRack (fondo 600 mm)	2562	1

Bandejas regulables	Ref.	U/Emb.
Bandeja regulable con 4 soportes (fondo de 400 a 725 mm)	2556	1
Bandeja regulable con 4 soportes (fondo 800 mm)	2553	1
Bandeja regulable con 4 soportes (fondo de 450 a 825 mm)	2577	1

Bandejas regulables extraíbles	Ref.	U/Emb.
Bandeja regulable extraíble con 4 soportes (fondo 600 mm)	2546	1
Bandeja regulable extraíble con 4 soportes (fondo 800 mm)	2558	1

MODELOS DE ARMARIOS RACK 10" / 19"	REFERENCIAS COMERCIALES DE LAS BANDEJAS 10" / 19"										
	Bandeja 10" 1 U	Bandejas extraíbles para teclado	Bandejas fijas				Bandejas regulables			Bandejas regulables extraíbles	
	24080	2417	2330	2344	2551	2555	2556	2577	2553	2546	2558
■ Kit Mini Rack 10"	✓										
■ EasyPack [desmontado en kit]		✓	✓	✓							
■ UNIRACK 400 mm		✓	✓								
■ UNIRACK 500 mm		✓	✓	✓							
■ UNIRACK 600 mm		✓	✓	✓	✓		✓	✓			
■ Rack mural IP55		✓	✓								
■ Rack estanco IP66		✓	✓								
■ Smart Rack Plus 600 mm		✓	✓	✓	✓		✓				
■ Smart Rack: Plus/Pack 800 mm		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	
■ Smart Rack: Plus/Pack 1000 mm		✓	✓	✓				✓	✓		✓
■ Net Acoustic Rack 800 mm		✓	✓	✓	✓		✓				
■ PREMIUM Server Rack 1070 mm		✓	✓	✓				✓	✓		✓
■ PREMIUM Server Rack 1200 mm		✓	✓	✓				✓	✓		✓

Ref. 5526



Ref. 2335



Ref. 2337 Ref. 2338 Ref. 2339



Ref. 5519

Ref. 5511



Ref. 2352



Ref. 23307



PANELES, GUÍAS, TAPAS Y VENTILACIÓN PARA RACKS 19"

Paneles guía cables horizontales	Ref.	U/Emb.
Panel guía cables horizontal 19", 1 U, con 4 liras plásticas	5520	1
Panel guía cables horizontal 19", 1 U, con 5 liras metálicas	5526	1
Panel guía cables horizontal 19", 1 U, con tapa	55230	1
Panel guía cables horizontal 19", 2 U, con tapa	55240	1
Panel pasacables 19", 1 U, con cepillo	55250	1

Panel 19" con carril DIN	Ref.	U/Emb.
Panel 19" con carril DIN, 3 U, capacidad para 24 polos	2335	1

Panes ciegos 19"	Ref.	U/Emb.
Panel ciego 19", 1 U	2337	1
Panel ciego 19", 1 U PVC tool-less	5522	2
Panel ciego 19", 2 U	2338	1
Panel ciego 19", 4 U	2339	1

Guía cables verticales	Ref.	U/Emb.
Conjunto de 10 guías cables vertical (45x65)	5519	10
Conjunto de 10 guías cables vertical (70x95)	5511	10

Conjuntos de fijación	Ref.	U/Emb.
Conjunto de fijación (tuerca, tornillo y arandela)	2352	50


Panes de ventilación	Ref.	U/Emb.
Ventilador 130 m³/h para rack mural	2545	1
Panel ventilación 300 m³/h con termostato (admite hasta 2 unidades)	2542	1
Panel de ventilación Silent 190 m³/h con termostato para UNIRACK	23311	1
Panel de ventilación Silent 300 m³/h con termostato para Smart Rack Plus	23307	1
Panel de ventilación 19", 1 U con 2 ventiladores 250 m³/h y termostato digital	2544	1
Panel de ventilación 19", 1 U con 4 ventiladores 500 m³/h y termostato digital	2548	1

PDU REGLETAS ELÉCTRICAS PROFESIONALES


[PDU: POWER DISTRIBUTION UNITS]

Ref. 02394

Ref. 2395



PDU regletas eléctricas profesionales [tomas schuko]	Ref.	U/Emb.
PDU regleta eléctrica profesional 19", 6 tomas schuko con interruptor	02394	1
PDU regleta eléctrica profesional 19", 8 tomas schuko con interruptor	02397 N	1
PDU regleta eléctrica profesional 19", 9 tomas schuko sin interruptor	026029	1
PDU regleta eléctrica profesional 0 U, 12 tomas schuko sin interruptor	2400	1
PDU regleta eléctrica profesional 19", 6 tomas schuko con magnetotérmico	2395	1
PDU regleta eléctrica profesional 19", 8 tomas schuko sin interruptor, clavija CETAC 32, cable 3x4	26024	1
PDU regleta eléctrica profesional 0 U, 16 tomas schuko sin interruptor	26030	1
PDU regleta eléctrica profesional 0 U, 24 tomas schuko sin interruptor	26031	1

*Otras terminaciones, consultar.***N** Ref. 02399

PDU regletas eléctricas profesionales con interruptor [tomas francesas]	Ref.	U/Emb.
PDU regleta eléctrica profesional 19", 8 tomas francesas con interruptor	02399 N	1

Otras terminaciones, consultar.



SEDE CENTRAL

Barcelona

Av. de Cerdanyola, 79-81. Local C

08172. Sant Cugat del Vallès, Barcelona (Spain)

CONTACTO

www.openetics.com

info@openetics.com

+34 937 848 212



Copyright © 2025 OPENETICS International S.L.U. Todos los derechos reservados. Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de edición de este documento salvo errores tipográficos o informáticos. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENETICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa. Las imágenes son orientativas y no necesariamente son una reproducción fiel del producto final.

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA: TARIFA 2025 / ESP [ED. MARZO 2025]

OPENETICS
A member of  **cae**
GRUPE