ANTENA EXTERIOR UHF

Ekblu€ AP





- Montaje en 5 clics sin necesidad de herramientas.
- √ Sistema de instalación rápida patentado
- Reflectores hiperbólicos para una ganancia excepcional
- √ Dipolo compacto y estanco con conector F
- √ LTE 2 694 MHz
- $\sqrt{}$ Tuercas mariposa de gran tamaño
- √ Ajuste de elevación
- √ Brida easyU para mástiles de 20mm a 40mm
- √ Ganancia 37dB (activa) / 17dB (pasiva)
- √ Alimentación 12/24Vdc (alimentador no incluido)





EK BLUE AP

PRE-FIX: mantiene la antena en el mástil sin necesidad de soportar su peso con la mano durante el apriete



easy**U** facilita el apriete mediante su avance rápido de palomilla





TABLA TÉCNICA ——

REFERENCIA		EK BLUE AP
Código		013034
Canales		21-48
Frecuencias	MHz	470-694
Ganancia	dBi	Activo: 38 Pasivo: 16
Relación Delante /atrás	dB	15
Ángulo de apertura horizontal (-3dB)	0	38
Polarización		H/V
Carga al viento	N (130 Km/h)	80
Alimentación	Vdc	12/24 (alimentador no incluido)