





## SERVEURS PROFESSIONNELS POUR TRAITEMENT IPTV EK LINK

Autoriser la réception des chaînes WebTV, leur traitement et leur conversion en canaux IPTV - Multicast Autoriser la réception de différents serveurs dans le cloud Configurations import et export

Gestion de plusieurs profils d'utilisateurs

RÉFÉRENCE		EK LINK
Code		280027
Interface réseau	Mbps	10/100/1000
Protocoles d'entrée		WebTV (RTMP-Pull)
Protocoles de sortie		UDP Multicast / RTMP-Push
Programmation et gestion		Web - HTTP
Capacité de traitement	Canaux	≤20
Alimentation	Vdc	19
Consommation	Α	<1
Température de fonctionnement	°C	0-40
Dimensions	mm	55 x 220 x 116



## ÉQUIPEMENT COMPLÉMENTAIRE CM HEADEND

REF.	COD.	DESCRIPTION	
TRANSMISSION IP			
CM 4STC-IP	082005	IP Streamer 4 entrées universelles (DVB-S / S2 / T / C) à multidiffusion IP. Jusqu'à 16 flux de sortie SPTS / MPTS	
CM 3STC CI-IP	082030	IP Streamer 3 entrées universelles (DVB-S / S2 / T / C) à multidiffusion IP. Emplacement CI pour CAM. Jusqu'à 16 flux de sortie SPTS / MPTS	
CM 4AV-IP	082007	Encodeur + IP Streamer 4 entrées RCA, sortie IP	
CM 4HD-IP	082008	Encoder + IP Streamer 4 HDMI output IP inputs	
RÉCEPTION IP			
CM IP-TC	082018	Récepteur IP + Modulateur programmable DVB-T / C. Jusqu'à 15 flux SPTS / MPTS	
CM IP CI-TC	082019	Récepteur IP + Modulateur programmable DVB-T / C. Emplacement CI pour CAM. Jusqu'à 15 flux SPTS / MPTS	



