FUENTES DE ALIMENTACIÓN



FA QCF 242SC

- Fuente de alimentación conmutada de alto rendimiento
- √ Tamaño ultra compacto
- Fuente de alimentación conmutada cor terminal extraíble (sin cable de red)
- √ Instalación en cajas de registro de 80 x 80mm
- √ Gran facilidad de montaje en apenas unos segundos

FA QCF 242SC

053009

2

47-862

<4

24

150

100/240

62 x 60 x 22

- √ Caja de zamak de alto blindaje
- √ LED indicador de funcionamiento





FA QC 242SC



Fuente de alimentación conmutada con terminal extraíble (sin cable de red)



AHORA CON **CONECTOR F**YA INSERTADO



TODAS LAS
REFERENCIAS
INCLUYEN
CONECTORES F
YA INSERTADOS



FUENTES, CON TODOS LOS CONECTORES EN UN ÚNICO LADO



PUEDES
CONVERTIRLOS EN
QUICOAX RETIRANDO
LOS CONECTORES F
Y ASÍ DISFRUTAR DE
TODAS SUS VENTAJAS

REFERENCIA

Código

Salídas

Rango de frecuencia

Pérdidas de inserción

Tensión de salida

Corriente máxima

de salida Tensión de entrada

Dimensiones

N°

МН7

dB

Vdc

mΑ

Vac

mm

^{*} Con paso de alimentación LNB (13-18Vdc / 22KHz)